

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Цвет	Заводской номер	Дата производства	Страна-производитель
1.	Конденсаторная установка КРМФ 134 Гц-0,4 кВ-100 квар-10 УЗ, ввод кабеля сверху. Габаритные размеры ВхШхГ=1650-450-570мм.	1	Серый	3270	2015	Россия
2.	Конденсаторная установка КРМФ 134 Гц-0,4 кВ-100 квар-10 УЗ, ввод кабеля сверху. Габаритные размеры ВхШхГ=1650-450-570мм.	1	Серый	3271	2015	Россия
3.	Комплект оборудования для водоподготовки, в т.ч.:					
	Фильтр AquaChief-C 0844/F63, 57x129 (ДхВ см), порты 1", загрузка «Экотар-С», автопромывка	1	Бледно-зеленый	-	2015	
	Фильтр Осмос-Престиж-3-П-Люкс (3x3012), до 112 л/час., без бака, с помпой	1	Белый, синий	-	2015	
	Ультрафиолетовый стерилизатор UV-6 GPM (AquaPro), до 1,5 м3/ч, порты 1", 560x80x80 мм	1	Металлик	-	2015	
4.	VaXiLUNADuo-tecMP 1.50 Котел конденсационный одноконтурный 45 кВт	1		152339009	2015	Италия
5.	VaXiLUNADuo-tecMP 1.50 Котел конденсационный одноконтурный 45 кВт	1		152335014	2015	Италия
6.	Жироотделитель овальный для напольной установки HYDROJET -OAE NS 2. DN 100. Шлам камера 210 л. Камера жиров 100 л. Полиэтилен. Левый	1	Серый	SN-00033035	2015	Германия
7.	Датчик уровня жира	1	Белый	1301290762	2015	Германия
8.	Дверь двухстворчатая СТ-РДД-1800*2000/2200*2250/80/40/Н/З/БП	7	Металлик		2015	
9.	Дверь двухстворчатая НТ-РДД-1800*2000/2200*2250/80/40/Н/З/БП	2	Металлик		2015	
10.	Откатная дверь СТ-ОД-900*2000/1500*2350/80/40/Н/Лв/БП с монорельсом F/ с 4.456.05.000 Элементом крепежным/ нерж. AISI 304 0.5мм с двух сторон	1	Металлик		2015	
11.	Откатная дверь СТ-ОД-900*2000/1500*2350/80/40/Н/Пр/БП с монорельсом F/ с 4.456.05.000 Элементом крепежным/ нерж. AISI 304 0.5мм с двух сторон	1	Металлик		2015	
12.	Распашная двухстворчатая дверь СТ-РДД-1800*2000/2200*2250/80/40/Н/З/БП нерж. AISI 304 0.5мм с двух сторон	1	Металлик		2015	
13.	Распашная одностворчатая дверь СТ-РДО-900*2000/1300*2250/80/40/Н/З/Лв/БП нерж. AISI 304 0.5мм с двух сторон	1	Металлик		2015	
14.	Распашная одностворчатая дверь СТ-РДО-900*2000/1300*2250/80/40/Н/З/Пр/БП нерж. AISI 304 0.5мм с двух сторон	1	Металлик		2015	
15.	Распашная дверь одностворчатая СТ-РДО-900*2000/1300*2250/80/40/Н/З/Пр/БП	1	Металлик		2015	
16.	Распашная дверь одностворчатая СТ-РДО-	2	Металлик		2015	

	900*2000/1300*2250/80/40/Н/З/Лв/БП					
17.	Откатная дверь СТ-ОД- 1800*2100/2400*2450/80/40/Н/Пр/БП с монорельсом F/ с 4.456.05.000 Элементом крепежным	2	Металли к		2015	
18.	Откатная дверь СТ-ОД- 1800*2100/2400*2450/80/40/Н/Лв/БП с монорельсом F/ с 4.456.05.000 Элементом крепежным нерж. AISI 304 0.5мм с двух сторон	1	Металли к		2015	
19.	Откатная дверь СТ-ОД- 1800*2100/2400*2450/80/40/Н/Пр/БП с монорельсом F/ с 4.456.05.000 Элементом крепежным нерж. AISI 304 0.5мм с двух сторон	1	Металли к		2015	
20.	Откатная дверь СТ-ОД- 900*2100/1500*2450/80/40/Н/Пр/БП с монорельсом F/ с 4.456.05.000 Элементом крепежным/ нерж. AISI 304 0.5мм с двух сторон	1	Металли к		2015	
21.	Распашная одностворчатая дверь СТ- РДО- 900*2100/1300*2350/80/40/Н/З/Лв/БП нерж. AISI 304 0.5мм с двух сторон	3	Металли к		2015	
22.	Распашная одностворчатая дверь СТ- РДО- 900*2100/1300*2350/80/40/Н/З/Пр/БП нерж. AISI 304 0.5мм с двух сторон	2	Металли к		2015	
23.	Замок МТН для ОД 13059	7	Металли к		2015	
24.	Дверь 1,80x2,00(Н) м, распашная, двухстворчатая из стандарт. ПВХ пленки толщ. 7 мм и резино-тканевой конвейерной ленты . Каркас - спец. алюминиевый профиль.	2	Черный, пластико вая вставка		2015	
25.	Дверь 1,80x2,20(Н) м, распашная, двухстворчатая из станд.прозрачной и станд. серой ПВХ пленки толщ. 7 мм. Каркас -спец. алюминиевый профиль.	1	Черный, пластико вая вставка		2015	
26.	Рама охватывающая 1,80x2,00(Н) м из нержавеющей стали для распашной двери.	2	Металли к		2015	
27.	Рама охватывающая 1,80x2,20(Н) м из нержавеющей стали для распашной двери.	1	Металли к		2015	
28.	Дверь 0,90x2,00(Н) м, распашная, одностворчатая из стандарт. ПВХ пленки толщ. 7 мм и резино-тканевой конвейерной ленты. Каркас - спец. алюминиевый профиль.	3	Черный, пластико вая вставка		2015	
29.	Дверь 0,90x2,10(Н) м, распашная, одностворчатая из стандарт. ПВХ пленки толщ. 7 мм и резино-тканевой конвейерной ленты. Каркас - спец. алюминиевый профиль.	3	Черный, пластико вая вставка		2015	
30.	Рама охватывающая 0,90x2,00(Н) м из нержавеющей стали для распашной двери.	3	Металли к		2015	
31.	Рама охватывающая 0,90x2,10(Н) м из нержавеющей стали для распашной двери.	3	Металли к		2015	
32.	Подъемник строительный 2-х уровневый клетевой, в самонесущей металлокаркасной шахте - ПГКС(М)-2У- 1000-1,35x1,44x2-3,2-0,13	1	Металли к	14-053-2	2015	
33.	Подъемник строительный 2-х уровневый клетевой, в самонесущей металлокаркасной шахте - ПГКС(М)-2У-	1	Металли к	14-053-1	2015	

	1000-1,3x1,3x2-3,1-0,13					
34.	Вентовой компрессор BergBK-7,5P 10 (с комплектом фильтров и ресивером 430/10)	1	Желтый	55821945		
35.	Комплект среднетемпературной системы холодоснабжения №1, в т.ч.:	1	Черно-зеленый	1688413559, 1688508515, 1688508517	2015	
	- Агрегат СТ В 3x4HE-25Y Д2	1	Белый	150668	2015	
	- Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
36.	Комплект среднетемпературной системы холодоснабжения №2, в т.ч.:	1	Черно-зеленый	1688908592, 1688508591, 1688508588	2015	
	- Агрегат СТ В 3x4JE-15Y Д2	1	Белый	150667	2015	
	- Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
37.	Комплект низкотемпературной системы холодоснабжения, в т.ч.:	1				
	Агрегат НТ ККБ С ZF18Y МД2НН2Н3Ши	1	Белый	150669	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
38.	Комплект конденсаторов, в т.ч.:	1				
	- Конденсатор KCE 86F2A ECH	1	Белый	BC201501599	2015	Италия
	- Конденсатор KCE 86F2A ECH	1	Белый	BC201501643	2015	Италия
	- Конденсатор KCE 88F2A ECH	1	Белый	BC201501642	2015	Италия
39.	Комплект холодообеспечения помещения "Отделение фасовки и упаковки", в т.ч.:	1				
	- Испаритель DFE 36 EH3	1	Металлик	AD201501475	2015	Италия
	- Испаритель DFE 36 EH3	1	Металлик	AD201501476	2015	Италия
	- Испаритель DFE 36 EH3	1	Металлик	AD201501477	2015	Италия
	- ЩВО 3 S060.D	1	Белый	02830	2015	
- Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	3	Оранжевый		2015		
40.	Комплект холодообеспечения помещения «Горячий цех», в т.ч.:	1				
	Испаритель DFE 36 EL7	1	Металлик	AD201501367	2015	Италия
	Испаритель DFE 36 EL7	1	Металлик	AD201501360	2015	Италия
	Испаритель DFE 34 EL7	1	Металлик	AD201501393	2015	Италия
	Испаритель DFE 34 EL7	1	Металлик	AD201501391	2015	Италия
	ЩВО 4 S060.XR06CX/XC650C/AKV-10	1	Серый	02831	2015	
	преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	4	Оранжевый		2015	
41.	Комплект холодообеспечения помещения "Овощной цех", в т.ч.:	1				Италия
	Испаритель DFE 35 EH3	1	Металлик	AD201501168	2015	
	ЩВО 1 S060.D	1	Белый	02814	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый			
42.	Комплект холодообеспечения помещения "Экспедиция", в т.ч.:	1				Италия
	Испаритель DFE 34 EH3	1	Металлик	AD201501466	2015	
	Испаритель DFE 34 EH3	1	Металлик	AD201501463	2015	

	ЩВО 2 S060.D	1	Белый	02828	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	2	Оранжевый			
43.	Комплект холодообеспечения помещения "Мясной цех", в т.ч.:	1				Италия
	Испаритель DFE 34 EH3	1	Металлик	AD201501463	2015	
	Испаритель DFE 34 EH3	1	Металлик	AD201501467	2015	
	ЩВО 2 S060.D	1	Белый	02829	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	2	Оранжевый			
44.	Комплект холодообеспечения помещения "Холодный цех", в т.ч.:	1				Италия
	Испаритель DFE 34 EH3	1	Металлик	AD201501461	2015	
	ЩВО 1 S060.D	1	Белый	02813	2015	
	преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
45.	Комплект холодообеспечения помещения "Участок расстаривания", в т.ч.:	1				Италия
	Испаритель DFE 33 EH3	1	Металлик	AD201501407	2015	
	ЩВО 1 S060.D	1	Белый	02817	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
46.	Комплект холодообеспечения помещения "Рыбный цех", в т.ч.:	1				Италия
	Испаритель DFE 33 EH3	1	Металлик	AD201501500	2015	
	ЩВО 1 S060.D	1	Белый	02815	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
47.	Комплект холодообеспечения помещения "Камера хранения готовой продукции", в т.ч.:	1				
	Испаритель CTE 353 E6	1	Металлик	AC201410480	2014	
	ЩВО 1 S060.D	1	Белый	02816	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT		Оранжевый		2015	
48.	Комплект холодообеспечения помещения "Камера №5", в т.ч.:	1				
	Испаритель CTE 352 A6 ED	1	Металлик	AC201504947	2015	
	ЩВО 1 S060.T160.D	1	Белый	02821	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
49.	Комплект холодообеспечения помещения "Остывочная камера №2", в т.ч.:	1				
	Испаритель CTE 352 A6 ED	1	Металлик	AC201504942	2015	
	ЩВО 1 S060.T160.D	1	Белый	02822	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
50.	Комплект холодообеспечения помещения "Камера посола", в т.ч.:	1				
	Испаритель CTE 352 A6 ED PV VT	1	Металлик	AC201507213	2015	
	ЩВО 1 S060.T160.D	1	Белый	02832	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-	1	Оранжев		2015	

	00000+CAB/RS0.2MT		ый			
51.	Комплект холодообеспечения помещения "Камера №4", в т.ч.:	1				
	Испаритель STE 352 E8 ED	1	Металлик	AC201504413	2015	
	ЩВО 1 S060.T160.D	1	Белый	02825	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
52.	Комплект холодообеспечения помещения "Камера №1", в т.ч.:	1				
	Испаритель STE 96 M6 ED	1	Металлик	AC201409584	2014	
	ЩВО 1 S060.T160.D	1	Белый	02823	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
53.	Комплект холодообеспечения помещения "Камера овощи", в т.ч.: (- 1шт + - 1шт. + - 1шт.)	1				
	Испаритель STE 86 M6 ED	1	Металлик	AC201509196	2015	
	ЩВО 1 S060.T160.D	1	Белый	02824	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
54.	Комплект холодообеспечения помещения "Камера №2", в т.ч.:	1				
	Испаритель STE 63 M6 ED	1	Металлик	AC201502855	2014	
	ЩВО 1 S060.T160.D	1	Белый	02820	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
55.	Комплект холодообеспечения помещения "Камера овощных полуфабрикатов", в т.ч.:	1				
	Испаритель STE 63 M6 ED	1	Металлик	AC201505196	2015	
	ЩВО 1 S060.T160.D	1	Белый	02826	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
56.	Комплект холодообеспечения помещения "Камера №3", в т.ч.: (- 1шт + - 1шт. + - 1шт.)	1				
	Испаритель STE 115 M6 ED	1	Металлик	AC201304095	2013	
	ЩВО 1 S060.T160.D	1	Белый	02827	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
57.	Комплект холодообеспечения помещения "Машинное отделение", в т.ч.:	1				
	Испаритель STE 33 AH3	1	Металлик	AC201102976	2011	
	ЩВО 1 S060.D	1	Белый	02818	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
58.	Комплект холодообеспечения помещения "Дефростер", в т.ч.: (- 1шт + - 1шт. + - 3шт.)	1				
	Испаритель STE 502 E8 ED	1	Металлик	AC201506123	2015	
	ЩВО 1 T060.T250/def/hum.D	1	Белый	02819	2015	
	Преобразователь интерфейса XJ485CX-00000+CAB/RS0.2MT	1	Оранжевый		2015	
59.	Осушитель воздуха промышленный DanVex DEH-500i	7	Зеленый		2015	

60.	Адсорбционный осушитель воздуха DanVex AD-550	1	Металлик	550-0053	2015	
61.	Контроллер Dixell XWEB500D-8N000	1	Белый		2015	
62.	Увлажнитель CarelHumiDisk 65, в комплекте с блоком управления и гигростатом	1	Серый, белый	ИСО650D000		
63.	Насосная станция НС-35/15-1.0-Т	1	Зеленый		2015	
64.	Насосная станция НС-04/15-1.0-Т	1	Зеленый		2015	