




Hyperline

PC-LPM-HUTP-RJ45-RJ45-CSW-3M-LSZ-H-GY


Kant.-no: 1 ut



Clasificación de datos

PC

www.hyperline.ru



191	Классы балансируемый MVTV
192	Классы балансируемый MVTV
193	Классы балансируемый MVTV
194	Классы балансируемый MVTV
195	Классы балансируемый MVTV
196	Классы балансируемый MVTV
197	Классы балансируемый MVTV

Круге - 8 800
Бетон М8 х 60
75 Болты М8 х 110
76 Шайбы М8 х 110
77 Лента каменная
каменная 9х10
78 Клей для плитки
79 Клей для плитки
80 Шайбы М8
81 Шайбы М8



мировой лидер в защите электропитания

APC
by Schneider Electric

источник бесперебойного питания
с евро

Обеспечивает бесперебойное питание компьютеров

Защищает от отключения и потери данных*:

- компьютеры и периферию
- маршрутизаторы и сетевое оборудование
- медиаплееры
- телевизоры / LED телевизоры
- оборудование с импульсным питанием

К 23
21 10 19 14 09
0121-137.2395-94
Чита



1500 ВА
865 ватт


до **139**
минут работы при 40 Вт

6
евророзеток

2 ГОДА
гарантии

ЭНЕРГО-СБЕРЕГАЮЩАЯ
технология

*Без перерыва
впр
000
9288*



источник бесперебойного питания
евророзетками и встроенным стабилизатором напряжения

Обеспечивает бесперебойное электропитание для электроники и компьютеров

Защищает от отключения и потери данных*:
• компьютеры и периферию
• модемы, wi-fi маршрутизаторы и сетевое оборудование
• медиа-серверы и медиаплееры
• игровые приставки, LCD / LED телевизоры
• роутеры с импульсным питанием

1500 ВА
865 ватт

до **139**
минут работы при 40 Вт

6
евророзеток

2 ГОДА
гарантии

ЭНЕРГО-СБЕРЕГАЮЩАЯ
технология




Энергия ИБП Про

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ 1 шт


0 3400 EAC

РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ





Аккумулятор АКБ 12-100

12 В 100 Ач



Зависимость емкости от температуры



Зависимость емкости от тока зарядки



Аккумулятор АКБ 12-100
12 В 100 Ач

Нормальный заряд: 2,4 Вольт/час
Полный заряд: 0,25 Ач
Температура: 25 °C

Зависимость емкости от температуры

Характеристики зарядки (рекомендуемые режимы)

Зависимость емкости от тока зарядки



PowerEdge T30

PowerEdge

Server
Black

Country: EMEA

Performance: Xeon® E3-1225v5, 5.3 GHz
8 GB 1x8GB DDR4
1 TB HardDrive, DVD RW

Software

5 397063 930263

3D-0263

arm media™


MODEL NO.:	LCD-413
ARTICLE NO.:	10186
P.O.:	



Hyperline


PC-LPM-HUTP-RJ45-RJ45-05w-3M-LSZ-H-GY

Kart.-no. 1 ut



PC

www.hyperline.ru



Сделано в Китае