

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

№93 от «28» июня 2022г.

№	Наименование	Ед. изм.	№ Инвентарный	Кол-во	Техническое состояние	Заключение комиссии
1	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 30Ш1	т	МСК00059840	0,680	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
2	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 35Ш1 сталь С345-3	т	МСК00059839	0,475	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
3	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 35Ш2 марка стали С345-3	т	МСК00059994	1,918	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
4	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406 4x1000x1400мм	т	АМР00001658	0,170	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
5	Опалубка металлическая лотка водосточного типа АБЛ350	компл	МСК00062752	1,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
6	Проволока стальная низкоуглеродистая термообработанная 2-О-Ч вязальная	т	МСК00017224	0,500	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
7	Прокат стальной сортовой горячекатаный полосовой 2x40мм	т	МСК00059357	0,414	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
8	Прокат стальной сортовой горячекатаный полосовой 4x25x6000мм	т	МСК00030183	0,161	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
9	Прокат стальной сортовой горячекатаный полосовой 4x40мм	т	МСК00022766	0,165	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
10	Прокат стальной сортовой горячекатаный полосовой 6x80мм марка С235	т	МСК00058825	0,105	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
11	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 100x50x5мм	т	МСК00060018	0,148	(фото прилагаются).	Пригодно для использования

12	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 120x120x5мм	т	КЛГ00014102	0,157	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
13	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 140x140x6мм	т	МСК00039168	0,247	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
14	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 180x140x6мм	т	МСК00057307	0,227	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
15	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 200x200x10мм	т	МСК00059837	0,787	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
16	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 250x250x6мм	т	МСК00059934	0,238	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
17	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 80x80x3мм	т	МСК00057310	0,143	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
18	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 80x80x4мм	т	ЕФР00008815	0,185	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
19	Сталь арматурная стержневая периодического профиля 16-А-III А400 11,7м	т	КЛГ00011492	0,179	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
20	Сталь листовая горячекатаная 12мм	т	МСК00031677	2,385	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
21	Сталь листовая горячекатаная 12мм (марка стали С345)	т	МСК00060445	4,500	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
22	Сталь листовая горячекатаная 4мм	т	КЛГ00014377	1,547	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
23	Сталь листовая горячекатаная 5мм	т	АМР00000349	1,775	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
24	Сталь листовая горячекатаная 6мм	т	МСК00029559	0,265	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
25	Сталь листовая горячекатаная 8мм	т	МСК00029079	2,877	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
26	Сталь тонколистовая оцинкованная 1250x2500x0,7мм	лист	ОБ-00081226	19,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
27	Георешетка плоская (геосетка) термоскрепленная с геотекстилем РД-60 ячейка 75x75мм	м2	МСК00045027	200,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
28	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 20Б1 С345-3	т	МСК00059841	0,121	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
29	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 22	т	МСК00066263	0,230	(фото прилагаются).	Пригодно для использования

30	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 25Б1	т	ВРН00006984	0,154	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
31	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 25Б2	т	КЛГ00013362	0,629	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
32	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 30Б1 ст3сп/пс5 С245	т	ЕФР00012870	0,768	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
33	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 30Б2	т	КЛГ00013363	1,077	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
34	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 30М марка стали С345-3	т	МСК00059639	2,580	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
35	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 35Б1	т	КЛГ00014028	0,217	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
36	Двутавр стальной (балка) горячекатаный 40Ш1	т	МСК00057810	1,951	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
37	Двутавр стальной (балка) горячекатаный № 12	т	МСК00044521	0,118	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
38	Двутавр стальной (балка) горячекатаный № 20 марка стали С245	т	МСК00063106	0,132	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
39	Лоток ж/бетонный водосточный типа АБЛ350 5000х970х565мм DN350 класс нагрузки F900,	шт	МСК00062526	1,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
40	Материал рулонный гидроизоляционный (стеклоизол) на основе армиров стеклохолста	м2	МСК00060420	1930,960	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
41	Проволока стальная сварочная легированная Ø1,2мм марки Св-08Г2С	кг	МСК00046077	486,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
42	Прокат стальной арматурный свариваемый периодического профиля Ø16мм А500С 11,7м	т	МСК00023676	0,019	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
43	Прокат стальной сортовой горячекатаный круглый Ø12мм	т	ЕФР00010998	0,265	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
44	Прокат стальной сортовой горячекатаный круглый Ø20мм	пог.м	ОБ-00081224	23,500	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
45	Прокат стальной сортовой горячекатаный круглый Ø50мм	т	МСК00040320	0,090	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
46	Прокат стальной сортовой горячекатаный круглый Ø6,5мм	т	МСК00023504	0,099	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
47	Прокат стальной сортовой горячекатаный полосовой 12х45мм, марка стали С345	т	МСК00061208	0,178	(фото прилагаются).	Пригодно для использования

48	Прокат стальной сортовой горячекатаный полосовой 5x40мм	т	МСК00042783	0,126	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
49	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 100x100x4мм	т	МСК00027379	0,117	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
50	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 140x140x5мм	т	КЛГ00013420	0,092	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
51	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 160x160x4мм	т	КЛГ00013760	0,071	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
52	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 160x160x5мм	т	МСК00028281	0,219	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
53	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 180x180x5мм	т	МСК00057309	0,112	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
54	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной (труба профильная) 60x60x4мм	т	МСК00057311	0,284	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
55	Сталь арматурная стержневая периодического профиля 10-А-III А500С 11,7 м	т	МСК00014713	1,991	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
56	Сталь арматурная стержневая периодического профиля 14-А-III А500С 11,7 м	т	МСК00011300	0,244	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
57	Сталь арматурная стержневая периодического профиля 8-А-III А500С 11,7 м	т	МСК00011299	0,317	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
58	Сталь листовая горячекатаная 16x1500x6000мм (марка стали С345)	т	МСК00061932	0,336	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
59	Сталь листовая горячекатаная 18x1500x6000мм	т	МСК00046328	1,273	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
60	Сталь листовая горячекатаная 18x1500x6000мм (марка стали С345)	т	МСК00060444	3,250	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
61	Сталь листовая горячекатаная 25мм	т	МСК00031111	1,126	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
62	Сталь листовая горячекатаная 25x1500x6000мм	т	КЛГ00014277	0,694	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
63	Сталь листовая горячекатаная 32x1500x6000мм Ст3пс(сп)	т	МСК00057314	2,261	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
64	Сталь листовая горячекатаная 3x1250x2500мм	т	МСК00023270	0,455	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
65	Сталь листовая горячекатаная 4x1500x6000мм Ст3пс(сп)	т	МСК00018716	2,018	(фото прилагаются).	Пригодно для использования

66	Труба из полиэтилена 2-х слойная профилированная армированная Корсис АРМ	м	МСК00025456	3,868	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
67	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 68х3,5мм	т	МСК00059862	0,085	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
68	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 83х4,0 марка стали С345-3	т	МСК00060179	0,035	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
69	Труба стальная электросварная прямошовная 273х10мм	т	МСК00019629	0,545	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
70	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3мм	т	КЛГ00014616	0,075	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
71	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 100х100х7мм 11,7 м	т	МСК00018585	1,380	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
72	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 100х100х8мм (11,7м)	т	МСК00035762	0,844	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
73	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 125х125х8мм	т	МСК00020578	0,351	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
74	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 140х140х10мм	т	МСК00059471	0,183	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
75	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 140х140х9мм	т	ВРН00005846	0,465	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
76	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40х4мм	т	МСК00022065	0,319	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
77	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х7мм	т	МСК00060039	0,079	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
78	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 80х80х6мм (марка С345)	т	МСК00061290	0,096	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
79	Швеллер стальной горячекатаный № 16У	т	МСК00029586	0,216	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
80	Швеллер стальной горячекатаный № 20У	т	МСК00020058	0,201	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
81	Швеллер стальной горячекатаный № 22	т	МСК00018582	0,119	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
82	Швеллер стальной равнополочный гнутый 120х50х4мм	т	МСК00060775	2,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
83	Электрод для плазматрона воздушно-плазменной резки LC105 Lincoln Electric (5 штук)	шт	МСК00058819	0,079	(фото прилагаются).	Пригодно для использования

84	Антенна штыревая стандартная KRA 26	шт	МСК00034546	25,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
85	Батарея аккумуляторная 1,5А/ч 7,2В Ni-MH (никель-металл-гидрид) KNB-29N для	шт	МСК00034543	25,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
86	Диффузор газовый для плазматрона LC 105 4x0,6 мм Lincoln Elektrik. W03x0893-	шт	МСК00059717	4,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
87	Комплект пробивного стального штампа (пуансон + матрица) 15x30мм	комп л	МСК00060547	1,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
88	Комплект пробивного стального штампа (пуансон + матрица) Ø15мм	комп л	МСК00060564	1,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
89	Комплект пробивного стального штампа (пуансон + матрица) Ø19мм	комп л	МСК00060542	1,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
90	Комплект пробивного стального штампа (пуансон + матрица) Ø21мм	комп л	МСК00060543	1,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
91	Комплект пробивного стального штампа (пуансон + матрица) Ø23мм	комп л	МСК00060544	1,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
92	Комплект пробивного стального штампа (пуансон + матрица) Ø25мм	комп л	МСК00060545	1,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
93	Комплект пробивного стального штампа (пуансон + матрица) Ø27мм	комп л	МСК00060546	1,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
94	Ограждение металлическое барьерного типа 2000x1000мм	шт	МСК00039280	10,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
95	Радиостанция портативная (носимая) Kenwood ТК-2317М	шт	МСК00018615	25,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
96	Устройство зарядное KSC-31	шт	МСК00034548	21,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
97	Костюм для ИТР влагозащитный мужской (куртка и брюки) с логотипом	комп л	МСК00040151	40,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
98	Рукавицы двунитка с ПВХ налодонником	шт	МСК00018204	1577,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
99	Рукавицы утепленные Рук027	пар	МСК00021958	849,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования
100	Шапка трикотажная из смесовой ткани цвет черный	шт	МСК00027446	64,000	(фото прилагаются).	Пригодно для использования

Техническое состояние движимого имущества

ТМЦ, указанные в таблице, находятся в хорошем состоянии, пригодном для использования. На складе по адресу г. Ижевск, ул.Пойма,63 данное движимое имущество не востребовано.

Приложение: 1. Фотоматериалы объектов движимого имущества.