

МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ
КОНЦЕВАЯ

ЗКВТп-10-25/50(Б)



стандарт: ГОСТ 13781.0-86 **077**

напряжение: 10 кВ

сечение: 25/50 мм²

тип установки: внутренний

кабель: **Н130** 3-жильный с бумажной изоляцией с брс ней или без брони

комплектация: **10-08.2020** с болтовыми наконечниками

КОЛ-ВО:

1 ШТ.

4
630019
126710
Арт. 50115

Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга.
Сделано в России. www.kvt.ru



Балтийская кабельная компания

ЕРКТ-01/3х6-FL-НРМВ

Кол-во: 1 шт.

КОНЦЕВАЯ МУФТА ДЛЯ 3-Х ЖИЛЬНЫХ
КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ
БРОНЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ
С НАКОНЕЧНИКАМИ ПОД
ОППРЕСОВКУ
СЕЧЕНИЕМ ЖИ 6 мм²

Партия № 3326/251019

27.11.2019

Raychem



Инструкция по монтажу

Кабельная муфта предназначена для соединения кабелей с ПВХ изоляцией, ленточной броней и напряжением до кВ.

Тип: POL T 01/5x6-10-CEB01

Raychem






Контроль качества

Удалить изоляцию
размером К.
d. Наконечник
размер К не
размер К не
110 мм. Для
наружной
приклейке
наконечника,
наконечника,
защиты. Оп
изоляция и
наконечник.
в. Механич
наконечник.
Установить
Разномерно
Ложить
Очистить и
наконечник.

Удалить изоляцию на расстоянии
размером К.
d. Наконечник
размер К не
размер К не
110 мм. Для
наружной
приклейке
наконечника,
наконечника,
защиты. Оп
изоляция и
наконечник.
в. Механич
наконечник.
Установить
Разномерно
Ложить
Очистить и
наконечник.



Удалить изоляцию
размером К.
d. Наконечник
размер К не
размер К не
110 мм. Для
наружной
приклейке
наконечника,
наконечника,
защиты. Оп
изоляция и
наконечник.
в. Механич
наконечник.
Установить
Разномерно
Ложить
Очистить и
наконечник.

Удалить изоляцию
размером К.
d. Наконечник
размер К не
размер К не
110 мм. Для
наружной
приклейке
наконечника,
наконечника,
защиты. Оп
изоляция и
наконечник.
в. Механич
наконечник.
Установить
Разномерно
Ложить
Очистить и
наконечник.

SEC
СЕРТИФИКАЦИЯ



 *Балтийская кабельная компания*


ЕРКТ-01/3x25-FL-НРМВ

Кол-во: 1 шт.

КОНЦЕВАЯ МУФТА ДЛЯ 3-Х ЖИЛЬНЫХ
КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ
БРОНЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ
С НАКОНЕЧНИКАМИ ПОД
ОППРЕСОВКУ
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 25мм²

Партия № 3326/251019

27.11.2019

 *Балтийская кабельная компания*


ЕРКТ-01/3x16-FL-НРМВ

Кол-во: 1 шт.

КОНЦЕВАЯ МУФТА ДЛЯ 3-Х ЖИЛЬНЫХ
КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ
БРОНЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ
С НАКОНЕЧНИКАМИ ПОД
ОППРЕСОВКУ
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 16мм²

Партия № 3326/251019

27.11.2019

 Балтийская кабельная компания


ЕРКТ-01/3x16-FL-НРМВ

Кол-во: 1 шт.

КОНЦЕВАЯ МУФТА ДЛЯ 3-Х ЖИЛЬНЫХ
КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ
БРОНЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ
С НАКОНЕЧНИКАМИ ПОД
ОППРЕСОВКУ
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 16мм²

Партия № 3326/251019

27.11.2019

 Балтийская кабельная компания


РОЛТ-12/3x35-FL-НРМВ

Кол-во: 1 комплект.

КОНЦЕВАЯ МУФТА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ
КАБЕЛЕЙ С СПЭ ИЗОЛЯЦИЕЙ И
ПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
6/10 кВ ВКЛЮЧАЯ БОЛТОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ.
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 35мм²

16. октября 2019

3326/251019

 *Балтийская кабельная компания*

ЕРКТ-01/3x10-FL-НРМВ

Кол-во: 1 шт.

КОНЦЕВАЯ МУФТА ДЛЯ 3-Х ЖИЛЬНЫХ
КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ
БРОНЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ
С НАКОНЕЧНИКАМИ ПОД
ОППРЕСОВКУ
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 10мм²

Партия № 69/200120


27.02.2020

 *Балтийская кабельная компания*

РОЛТ-12/3x35-FL-НРМВ

65-88, 556-74-77, 550-88-1

Балтийская кабельная компания

 Балтийская кабельная компания

ROLJ-12/3x70-FL-HPMB

Количество: 1 шт.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНОГО
КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
С ПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10кВ,
С БОЛТОВЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ СОЕДИНИТЕЛЕМ ЖИЛ
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 70мм².

26.02.2020

Партия №69/200120

556-65-88, 556

Балтийская
Кабельная
Компания

БЕЛЫЯ
74-71, 50/18-17

Кабельны завод «Белтранскабель»

POLJ-12/3x150-FL-HPMB

Количество: 1 шт.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНОГО
КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
С МЕХАНИЧЕСКОЙ КРОНЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10кВ,
С ВОЗДУШНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ СОЕДИНИТЕЛЕМ ЖИЛ
СРЕДНЕГО ЖИЛ 150мм².

Партия №69/200120

26.02.2020

БЕЛЫЯ
74-71, 50/18-17

Handwritten notes and markings on the left side of the box, including a signature and various technical details.

Labels on adjacent boxes in the background, showing similar product information.