

Заказ-наряд: КРЯ00001935 VIN: Z783009  
от 18.07.2023 Д9L0062616

№ ГРЗН \_\_\_\_\_  
Время получения \_\_\_\_\_  
ЗН / \_\_\_\_\_  
Время окончания ДВ / \_\_\_\_\_

Состояние ремней привода агрегатов:	Вид дефекта				Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ				
	растрескива	обрыв	расслоение	норма								
1	основной приводной рем	растрескива	обрыв	расслоение	норма	рекомендована заме						
	ремень насоса ГУР:	растрескива	обрыв	расслоение	норма	рекомендована заме						
	ремень привода ХО (Конд	растрескива	обрыв	расслоение	норма	рекомендована заме						
2	Осевой люфт ЭММ	повышенный		норма	1	рекомендована заме						
Система охлаждения	Вид дефекта				Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ				
	расширительный бачок	низкий уровень	полупл/течь	состояние охл!!!					норма	долив ох / замена		
	состояние шлангов с - мы	разорван / трещина		норма					замена / протяжк			
	температура								замена / норм			
3	состояние радиатора охлаждения	течь ох	грязный	поврежде	норма	замена мойка						
	Работоспособность	Проверка обязательная				Вид дефекта	Вид ремонта	Описание инного де	Отметка ИПГ			
		1K2Z	Датчик давления и температуры во							Норма	Мойка	AM000085
ЦБ00373782		Датчик давления и температуры			Норма					Мойка	AM000085	
AM00008632	Чистка дросельной заслонки			Норма	Мойка	AM000085						
4	Эксплуатационные жидкости:				Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ				
	Вид дефекта											
	ДВС	запотевание	течь	низкий уровень					уровень завыше	норма		
	Течь салыника форсулки ISF2.8 (не гарантия)		течь	(каплеобразование)						норма		
	КПП №	запотевание	течь	низкий уровень					уровень завыше	норма		
	РК (для 4*4)	запотевание	течь	низкий уровень					уровень завыше	норма		
	ПМ (для 4*4)	запотевание	течь	низкий уровень					уровень завыше	норма		
ЗМ.	запотевание	течь	низкий уровень	уровень завыше	норма							


Проверить состояние элементов рулевого	Вид дефекта		Количество		Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ			
	повреждение пыльника	люфт	1	2				иное указать в комментарии		
5	рулевые наконечники;	люфт	повреждение пыльника	норма	1	2	замена			
		рулевые тяги	изгиб	норма	поперечная	продольная	замена			
5	Бачок системы ГУР и состояние ж-ти	запах гари	низкий уровень	норма			замена			
		Состояние тормозной системы		Вид дефекта	Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ		
6	- передние колодки; - передние диски; - задние колодки; - задние диски / барабаны. - состояние передних суппортов / цилиндров; - состояние тросов ст. - состояние тормозных - уровень и состояние торм	отслоение	критический износ	норма	1 комплект	замена	Ост. мм. Д.ст	Пр.с		
		коробление	критический износ	норма	1шт лев / 1 шт пра	1-н компл	замена	Ост. мм. Д.ст	Пр.с	
		отслоение	критический износ	норма	1 комплект	замена	Ост. мм. Д.ст	Пр.с		
		коробление	критический износ	норма	1шт лев / 1 шт пра	1-н компл	замена	Ост. мм. Д.ст	Пр.с	
		подклиниван	течь цилиндра	норма	1шт лев	1 шт правый	замена			
		подклиниван	течь цилиндра	норма	1шт лев	1 шт правый	замена			
		подклиниван	течь цилиндра	норма	1шт лев	1 шт правый	замена			
		подклиниван	течь цилиндра	норма	1шт лев	1 шт правый	замена			
		Трещина / Протерся	норма	П.Л / П.П / 3.Л	1шт пере	1 шт пра	1 шт лев.	замена		
		низкий уровень	норма	темная	% содержания вла	замена				
		Состояние элементов трансмиссии:		Вид дефекта	Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ		
		7	- подвесного подшипника КрП; - крестовин КрП;	повышенный шум (гул)	усталостное старение	разрушение	норма	1	2	замена
повышенный шум (гул)	люфт			заклинивание	норма	1	2	замена		
7	- люфт хвостовика ЗМ.	пределный		норма	1		регулировать	замена		
		Состояние элементов ходовой части и		Вид дефекта	Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ		
8	- ступичные подшипники - ступичные подшипники задние;	повышенный шум (гул)	люфт	заклинивание	норма	1	2	регулировать	замена	
		повышенный шум (гул)	люфт	заклинивание	норма	1	2	регулировать	замена	

9	- Шаровые опоры;	люфт	повреждение пыльника	норма	Верх 1 2	Ниж 1 2	иное указать в коммента	замена				
		- втулки стабилизатора заднего	усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в коммента	замена				
			усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в коммента	замена				
		- втулки стабилизатора переднего	усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в коммента	замена				
			усталостное старение (трещины)	разрушение	норма	1	2	иное указать в коммента	замена			
		- стойки стабилизатора;	усталостное старение (трещины)	изгиб	норма	1	2		замена			
			усталостное старение (трещины)	изгиб штока	норма	1	2		замена			
		- Передние амортизаторы;	течь	усталостное старение (трещины)	норма	1	2		замена			
			течь	усталостное старение (трещины)	норма	1	2		замена			
		- задние амортизаторы;	течь	изгиб штока	норма	1	2		замена			
течь	усталостное старение (трещины)		норма	1	2		замена					
10	- сайлентблоки передних рессор;	усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в коммента	замена					
		- сайлентблоки задних рессор.	усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в коммента	замена				
			усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в коммента	замена				
		- проверка состояния шкворней	люфт	не смазывается	норма	лев	прав	иное указать в коммента	смазка замена			
			люфт	норма	2	2	иное указать в коммента	обслуживание замена				
		- регулировочные болты (УУК) верх. рычагов	норма	норма	2	2	иное указать в коммента	замена				
			норма	норма	2	2	иное указать в коммента	замена				
		- опоры ДВС / КПП	разрыв / разрушение	норма	лев	прав	КПП	замена				
			норма	норма	1	1						
		9	Состояние СВОГ:	Вид дефекта		Количество			Вид ремонта		Комментарий	
прорыв ОГ	норма			-			ремонт	замена				
разрушение	норма			1	2	иное указать в коммента	замена					
10	Состояние шин колес:	Вид дефекта		Количество			Вид ремонта		Комментарий		Отметка ИПГ	
		износ	норма	1			сход-разв	перестанов				

	- передне левое	износ	норма	1	2	сход-разв	перестанов																											
	- заднее правое	износ	норма	1	2	сход-разв	перестанов																											
	- заднее левое	износ	норма	1	2	сход-разв	перестанов																											
	- переднее правое	Повреждение (грыжи, порезы, критический	норма	1	1	замена																												
	- передне левое	Повреждение (грыжи, порезы, критический	норма	1	1	замена																												
	- заднее правое	Повреждение (грыжи, порезы, критический	норма	1	2	замена																												
	- заднее левое	Повреждение (грыжи, порезы, критический	норма	1	2	замена																												
	- фургон пром / изотерм. Состояние замков, петель	заедание	полотника	норма		лев сторона	правая сторона	обслуживание	ремонт																									
11	Работоспособность световых приборов	Вид дефекта								Количество				Вид ремонта		Комментарий	Отметка ИПГ																	
		запотевание фар	механическое повреждение	норма	не горит лампочка	ДХО	Бл/Даль	иное указать в комментария																										
																				Лев	Лев	1	1		диагностика	рекомендована								
		Лев	Прав	Лев	Прав	1	1																											
		запотевание фар	механическое повреждение	норма	не горит лампочка	Стоп	Габарит	Ук. Пов ЗХ																										
																				Лев	Лев	1	1	1	диагностика	рекомендована								
		Лев	Прав	Лев	Прав	1	1	1																										
		12	- задние фонари;	запотевание фар	механическое повреждение	норма	не горит лампочка	Стоп	Габарит	Ук. Пов ЗХ																								
																					Лев	Лев	1	1	1	диагностика	рекомендована							
																					Лев	Прав	Лев	Прав	1	1	1							
																					Лев	Прав	Лев	Прав	1	1	1							
		13	ГБО	Вид дефекта														Количество		Вид ремонта		Комментарий	Отметка ИПГ											
запотевание фар														Лев	Прав	1	1	3 и более	диагностика	рекомендована														
13	ГБО	Вид дефекта														Количество		Вид ремонта		Комментарий	Отметка ИПГ													
		износ														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
		Повреждение (грыжи, порезы, критический														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
13	ГБО	Вид дефекта														Количество		Вид ремонта		Комментарий	Отметка ИПГ													
		износ														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
		Повреждение (грыжи, порезы, критический														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
13	ГБО	Вид дефекта														Количество		Вид ремонта		Комментарий	Отметка ИПГ													
		износ														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
		Повреждение (грыжи, порезы, критический														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
13	ГБО	Вид дефекта														Количество		Вид ремонта		Комментарий	Отметка ИПГ													
		износ														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
		Повреждение (грыжи, порезы, критический														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
13	ГБО	Вид дефекта														Количество		Вид ремонта		Комментарий	Отметка ИПГ													
		износ														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
		Повреждение (грыжи, порезы, критический														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
13	ГБО	Вид дефекта														Количество		Вид ремонта		Комментарий	Отметка ИПГ													
		износ														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												
		Повреждение (грыжи, порезы, критический														1	2	3 и более	диагностика			рекомендована												

Иные замечания по автомобилю	Вид дефекта	Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ
13					
14	Пробег ал/м, с ЭБУ км	Пробег по к. приборов 180 499км	Наработка ДВС на Х.Х. в %	Моточасы	Версия ПО по ЭБУ

Исп-ль Мех \_\_\_\_\_ Исп-ль ЭД \_\_\_\_\_ Полноту и объём проведенных работ подтверждает

Подпись  ФИО *Васильева Д.А.*

Дефектовочная ведомость к заказ-наряду № КРЯ00001935 от 18.07.2023, ав. номер ам:

№ п/п	Название детали	Ремонтное воздействие	Кол-во	Описание дефекта / замена по технологии	Заключен ие ИПГ
1	Ступица	регулировка	2	Регулировка подшипников ступицы	
2	Кардан	ремонт	1	Замена крестовин кардана, износ	
3	Тяга рулевая продольная	замена	1	Износ шарниров	
4	Крыло левое/правое	замена	2	Имеются замятия элементов, коррозия	
5	Шкворня	замена	2	Увеличенный люфт	
6	ГБО	замена	1	Установлен доп комплект ГБО, имеется коррозия баков, требуется освидетельствов ание	
7	ДВС	ремонт/дефектовка	1	Воздух в системе охлаждения. С/У и дефектовка	
8	Опора ДВС	замена	2	Износ	

9	Опора КПП	замена	1	Износ	
10	Каркас тента/ тент	ремонт	1	Ремонтно-восстановительные работы. Коррозия створок двери.	
11	Диск колеса	ремонт/замена	2	Замтиє преднього и заднього левого диска колеса	
12	Запасное колесо	замена	1	Износ резины запасного колеса, установить крепление.	
13	Габарит задний правый	ремонт	1	Крепление сломано.	
14	Стартер	дефектовка/ремонт	1	Проскакивает при запуске ДВС	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Исп-ль Мех \_\_\_\_\_

