



ОАО НПО «СИБСЕЛЬМАШ»



**СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ
СЗС- 2,8**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЗС 00.000 РЭ**

2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В17841

а/285

ОАО НПО «Сибсельмаш»
наименование предприятия - изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38
адрес предприятия - изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Сеялка зерновая стерневая СЗС-2,8
наименование изделия


2. 25.11.2009г.
число, месяц, год выпуска

3. ~285
заводской номер изделия

Сеялка полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сеялки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения сеялки потребителем.

Гарантийная наработка на лапу сошника – 25 га.



М.П. Контролер

Сайринова Г.А.

Личная Расшифровка
подпись подписи

1. _____

Личная Расшифровка
дата получения изделия потребителем подпись подписи
на складе завода - изготовителя

2. _____

Личная Расшифровка
дата ввода изделия в эксплуатацию подпись подписи

М.П.



ОАО НПО «СИБСЕЛЬМАШ»



**СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ
СЗС- 2,8**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЗС 00.000 РЭ**

2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В17841

а 287

ОАО НПО «Сибсельмаш»
наименование предприятия - изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38
адрес предприятия - изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Сеялка зерновая стерневая СЗС-2,8
наименование изделия

2. 25.11.2009г.
число, месяц, год выпуска

3. н. 287
заводской номер изделия

Сеялка полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сеялки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения сеялки потребителем.

Гарантийная наработка на лапу сошника – 25 га.




М.П. Контролер [Signature]

Самуилова Т.В.
Личная Расшифровка
подпись подписи

1. _____
дата получения изделия потребителем на складе завода - изготовителя
Личная Расшифровка
подпись подписи

2. _____
дата ввода изделия в эксплуатацию
Личная Расшифровка
подпись подписи

М.П.



ОАО НПО «СИБСЕЛЬМАШ»



**СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ
СЗС- 2,8**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЗС 00.000 РЭ**

2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В17841

Handwritten signature or initials.

ОАО НПО «Сибсельмаш»
наименование предприятия - изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38
адрес предприятия - изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Сеялка зерновая стерневая СЗС-2,8
наименование изделия


2. 25.11.2009
число, месяц, год выпуска .

3. п 288
заводской номер изделия

Сеялка полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сеялки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения сеялки потребителем.

Гарантийная наработка на лапу сошника – 25 га.



М.П. Контролер

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Личная Расшифровка
подпись подписи

1. _____
дата получения изделия потребителем
на складе завода - изготовителя

Личная Расшифровка
подпись подписи

2. _____
дата ввода изделия в эксплуатацию

Личная Расшифровка
подпись подписи

М.П.

ОАО «НПО «СИБСЕЛЬМАШ»

СЦЕПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУ-10А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СУ 00.000А РЭ

2008

ОАО НПО "Сибсельмаш"
 наименование предприятия-изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
 адрес предприятия-изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Сцепка универсальная СУ-10А
 наименование изделия

2 20.04.10
 число, месяц, год выпуска

3 09
 заводской номер изделия

Сцепка полностью соответствует чертежам, техническим условиям
 ТУ 4739-078-07500906-2007 и государственным стандартам.

Гарантируется исправность сцепки в течение 12 месяцев работы со дня
 её ввода в эксплуатацию. Начало гарантийного срока исчисляется со дня вво-
 да сцепки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения сцепки
 потребителем.

1 _____
 дата получения изделия потребителем
 на складе предприятия-изготовителя

личная
 подпись

расшифровка
 подписи


2 _____
 дата ввода изделия в эксплуатацию

личная
 подпись

расшифровка
 подписи



120
 2у-



ОАО «НПО «СИБСЕЛЬМАШ»

СЦЕПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУ-10А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СУ 00.000А РЭ

2008

ОАО НПО "Сибсельмаш"
наименование предприятия-изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
адрес предприятия-изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Сцепка универсальная СУ-10А
наименование изделия

2 20.04.00
число, месяц, год выпуска

3 13
заводской номер изделия

Сцепка полностью соответствует чертежам, техническим условиям
1739-078-07500906-2007 и государственным стандартам.

Гарантируется исправность сцепки в течение 12 месяцев работы со дня
ввода в эксплуатацию. Начало гарантийного срока исчисляется со дня вво-
да сцепки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения сцепки
потребителем.

1 _____
дата получения изделия потребителем
на складе предприятия-изготовителя


личная
подпись


_____ расшифровка
подписи

2 _____
дата ввода изделия в эксплуатацию

личная
подпись

_____ расшифровка
подписи





ОАО НПО «СИБСЕЛЬМАШ»



**СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ
СЗС- 2,8**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЗС 00.000 РЭ**

2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В17841

л 73

ОАО НПО «Сибсельмаш»
наименование предприятия - изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38
адрес предприятия - изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Сеялка зерновая стерневая СЗС-2,8
наименование изделия

2. 29.05.2009г.
число, месяц, год выпуска


3. л 73
заводской номер изделия

Сеялка полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сеялки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения сеялки потребителем.

Гарантийная наработка на лапу сошника – 25 га.


М.П. Контролер Сави Савирунов Г.А.
Личная Расшифровка
подпись подписи



1. _____
Личная Расшифровка
дата получения изделия потребителем подпись подписи
на складе завода - изготовителя

2. _____
Личная Расшифровка
дата ввода изделия в эксплуатацию подпись подписи

М.П.



ОАО НПО «СИБСЕЛЬМАШ»



**СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ
СЗС- 2,8**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЗС 00.000 РЭ**

2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В17841

Handwritten signature or initials.

ОАО НПО «Сибсельмаш»
наименование предприятия - изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38
адрес предприятия - изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Сеялка зерновая стерневая СЗС-2,8
наименование изделия

2. 10, 04, 09
число, месяц, год выпуска

3. 44
заводской номер изделия

Сеялка полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сеялки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения сеялки потребителем.

Гарантийная наработка на лапу сошника - 25 га.


М.П.

Контролер

В. Сунев

Сунев В.И.

Личная Расшифровка
подпись подписи



1. _____
дата получения изделия потребителем
на складе завода - изготовителя

Личная Расшифровка
подпись подписи

2. _____
дата ввода изделия в эксплуатацию

Личная Расшифровка
подпись подписи

М.П.

ОАО НПО «СИБСЕЛЬМАШ»



**СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ
СЗС-2,8**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЗС 00.000 РЭ**

2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В17841

а 79

ОАО НПО «Сибсельмаш»
наименование предприятия - изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38
адрес предприятия - изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Сеялка зерновая стерневая СЗС-2,8
наименование изделия


2. 14. 08. 2009г.
число, месяц, год выпуска .

3. л 79
заводской номер изделия

Сеялка полностью соответствует чертежам, техническим условиям и государственным стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сеялки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения сеялки потребителем.

Гарантийная наработка на лапу сошника – 25 га.



Контролер О.В. Верушова Личная Расшифровка
подпись подписи

1. _____ Личная Расшифровка:
дата получения изделия потребителем подпись подписи
на складе завода - изготовителя

2. _____ Личная Расшифровка:
дата ввода изделия в эксплуатацию подпись подписи

М.П.



ОАО НПО «СИБСЕЛЬМАШ»



**СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ
СЗС-2,8**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЗС 00.000 РЭ**

2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В17841

и 89

ОАО НПО «Сибсельмаш»
наименование предприятия - изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38
адрес предприятия - изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Сеялка зерновая стерневая СЗС-2,8
наименование изделия

2. 19.08.2009.
число, месяц, год выпуска


3. 289
заводской номер изделия

Сеялка полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сеялки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения сеялки потребителем.

Гарантийная наработка на лапу сошника - 25 га.

М.П. Контролер



Самуилова Г.В.

Личная Расшифровка
подпись подписи

1. _____

дата получения изделия потребителем
на складе завода - изготовителя

Личная Расшифровка
подпись подписи

2. _____

дата ввода изделия в эксплуатацию

Личная Расшифровка
подпись подписи

М.П.



ОАО НПО «СИБСЕЛЬМАШ»



**СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ
СЗС-2,8**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЗС 00.000 РЭ**

2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В17841

в 276

ОАО НПО «Сибсельмаш»
наименование предприятия - изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38
адрес предприятия - изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Сеялка зерновая стерневая СЗС-2,8
наименование изделия


2. 16.11.2009г.
число, месяц, год выпуска

3. ад76
заводской номер изделия

Сеялка полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сеялки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения сеялки потребителем.

Гарантийная наработка на лапу сошника – 25 га.



М.П. Контролер

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Личная Расшифровка
подпись подписи


1. _____

дата получения изделия потребителем _____ Личная Расшифровка
на складе завода - изготовителя подпись подписи

2. _____

дата ввода изделия в эксплуатацию _____ Личная Расшифровка
подпись подписи

М.П.



ОАО НПО «СИБСЕЛЬМАШ»



**СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ
СЗС- 2,8**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЗС 00.000 РЭ**

2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В17841

л 71

ОАО НПО «Сибсельмаш»

наименование предприятия - изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38

адрес предприятия - изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Сеялка зерновая стерневая СЗС-2,8
наименование изделия

2. 29.05.2009г.
число, месяц, год выпуска

3. л 71
заводской номер изделия

Сеялка полностью соответствует чертежам, техническим условиям государственным стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 месяцев. Начало гарантийно срока исчисляется со дня ввода сеялки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения сеялки потребителем.

Гарантийная наработка на лапу сошника - 25 га.



М.П. РЭ Контролер Самаринова
Личная Расшифровка
подпись подписи

1. _____
дата получения изделия потребителем на складе завода - изготовителя
Личная Расшифровка
подпись подписи

2. _____
дата ввода изделия в эксплуатацию
Личная Расшифровка
подпись подписи

М.П.



ОАО НПО «СИБСЕЛЬМАШ»



**СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ СТЕРНЕВАЯ
СЗС- 2,8**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЗС 00.000 РЭ**

2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В17841

72

ОАО НПО «Сибсельмаш»

наименование предприятия - изготовителя

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38

адрес предприятия - изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Сеялка зерновая стерневая СЗС-2.8
наименование изделия

2. 29.05.2009г.
число, месяц, год выпуска


3. № 72
заводской номер изделия

Сеялка полностью соответствует чертежам, техническим условиям государственным стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сеялки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения сеялки потребителем.

Гарантийная наработка на лапу сошника - 25 га.

М.П. Контролер




С.С. Смирнов

Личная Расшифровка
подпись подписи

1. _____
дата получения изделия потребителем на складе завода - изготовителя
Личная Расшифровка
подпись подписи

2. _____
дата ввода изделия в эксплуатацию
Личная Расшифровка
подпись подписи

М.П.



ООО «ЗАВОД ГРУНД ТРАК»

Алмаз

Борона дисковая 7,8 м

Борона дисковая 8,8 м

Борона дисковая 10,9 м

Паспорт

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Наименование изделия Алмаз. Борона дисковая
- 1.2. Марка 10, 9 м
кодификация машины
- 1.3. Дата выпуска машины « 12.03 » 2009 г.
- 1.4. Заводской номер 1435509255


ООО «Завод Груд Трак» 214022,
г. Смоленск, ул. Карбышева, 3
Телефон, факс: (0812) 42-04-51

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- 1. Алмаз. Борона дисковая 10, 9 м
- 2. 12.03.2009г (число, месяц и год выпуска)

Изделие полностью соответствует технической и нормативной документации, характеристике, приведенной в разделе 2 паспорта. Гарантируется исправная работа изделия в течение 12 календарных месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки.

1. 20.07.2009 (дата подписания изделия на складе производителя изготовителем)
Директор Давыдов [подпись]

2.  (подпись)

3. _____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность) _____ (подпись)

МП _____

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Завод гарантирует соответствие Борон дисковых АД/МАЗ техниче-ским условиям ТУ 473244-029-70839536-2008 в течение гарантийного срока только при соблюдении правил его эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, установленных Руководством по эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 кален-дарных месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и характеристики машины приведены в таблице 1.

Таблица 1

Рабочая шири-на захвата	7,8 м	8,8 м.	10,92 м.
Расстояние ме-жду дисками	22,2 см (67 шт.)	22,2 см (84 шт.)	22,2 см (102 шт.)
Диаметр вала	4,45 см	4,45 см	4,45 см
Количество секций	3 секции	3 секции	3 секции
Размеры шин и количество	Новые 12.5L x 15, GY-FI Load F (4 шт в цен-тре) Новые 11L x 15, 8 ply (4 шт на крыльях)	Новые 12.5L x 15, GY-FI Load F (4 шт в цен-тре) Новые 11L x 15, 8 ply (4 шт на крыльях)	Новые 12.5L x 15, GY-FI Load F (4 шт в цен-тре) Новые 11L x 15, 8 ply (4 шт на крыльях)
Система креп-ления колес "Тандем"	В стандарте	В стандарте	В стандарте.
Боковые под-держивающие колеса	В стандарте	В стандарте	В стандарте
Вес	6567 кг	7548 кг.	8226 кг.
Транспортная высота	4,1 м.	3,58 м.	4,6 м.
Транспортная ширина	4,1 м.	5,4 м.	5,4 м.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность машины должна соответствовать указанной в таблице 2.

Таблица 2

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Алмаз	Борона дисковая	1	
2	Комплект технической документации			
2.1		Паспорт с гарантийным талоном	1	Выдана
2.2		Руководство по эксплуатации	1	есть на руки покупателя

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Алмаз, Борона дисковая № 9 заводской номер


1135009255

соответствует техническим ус-

ловиям ТУ 473244-029-70839536-2008 и признана годной к эксплуата-

ции.

Дата выпуска 12.03.09г



Генеральный директор
Фамилия



ООО «ЗАВОД ГРУНД ТРАК»

Алмаз

Борона дисковая 7,8 м
Борона дисковая 8,8 м
Борона дисковая 10,9 м

Паспорт

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование изделия

Алмаз. Борона дисковая

1.2. Марка

10,9 И
модификация машины

1.3. Дата выпуска машины

« 14.11.97 » 2009г.

1.4. Заводской номер

1435C09202

ООО «Завол Г Руна Трак» 214022,
г. Смоленск, ул. Карбышева, 3
Телефон, факс: (0812) 42-04-51

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Алмаз. Борона дисковая

10,9 И

2. 20.05.2009г

(число, месяц и год выпуска)

Изделие полностью соответствует технической и нормативной документации, характеристике, приведенной в разделе 2 паспорта.
Гарантируется исправная работа изделия в течение 12 календарных месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки.

1. 20.05.2009

(дата подписания талона на складе производителя изготовителя)



(подпись)

2. _____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., полностью)
МП

(подпись)

3. _____

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., полностью)
МП

(подпись)

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Завод гарантирует соответствие Борон дисковых АДМАЗ техническим условиям ТУ 473244-029-70839236-2008 в течение гарантийного срока только при соблюдении правил его эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, установленных Руководством по эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 календарных месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и характеристики машины приведены в таблице 1.
Таблица 1

Рабочая ширина на захвата	7,8 м	8,8 м.	10,92 м.
Расстояние между жгу дисками	22,2 см (67 шт.)	22,2 см (84 шт.)	22,2 см (102 шт.)
Диаметр вала	4,45 см	4,45 см	4,45 см
Количество секций	3 секции	3 секции	3 секции
Размеры шин и количество	Новые 12.5L x 15, GU-FI Load F (4 шт в центре) Новые 11L x 15, 8 ply (4 шт на крыльях)	Новые 12.5L x 15, GU-FI Load F (4 шт в центре) Новые 11L x 15, 8 ply (4 шт на крыльях)	Новые 12.5L x 15, GU-FI Load F (4 шт в центре) Новые 11L x 15, 8 ply (4 шт на крыльях)
Система крепления колес "Тандем"	В стандарте	В стандарте	В стандарте.
Бокорые под-держивающие колеса	В стандарте	В стандарте	В стандарте
Вес	6567 кг	7548 кг.	8226 кг.
Транспортная высота	4,1 м.	3,58 м.	4,6 м.
Транспортная ширина	4,1 м.	5,4 м.	5,4 м.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность машины должна соответствовать указанной в таблице 2.

Таблица 2

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Алмаз	Борона дисковая	1	
2	<i>Комплект технической документации</i>			
2.1		Паспорт с гарантийным талоном	1	Выдана
2.2		Руководство по эксплуатации	1	есть на руки покупателя

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Алмаз.

Борона

Дисковая


№ 2 заводской

номер

4435009261

соответствует техническим ус-

ловиям ТУ 473244-029-70839536-2008 и признана годной к эксплуатации.



[Signature]
ПОДПИСЬ

Дата выпуска 20.03.09г.

[Signature]
Исполнитель
Фамилия