

КОПИЯ
ВЕРНА

ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской Революции»

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЛИСТ	
№ 72488 зав. № 33092	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	31.
Иванов, Мария, Иванович	04
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	2018
Иванов, Мария, Иванович	

МОДУЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ПЛАШКОУТ

проект 72488

ПАСПОРТ

стр. № 33092

Судовое свидетельство №

Регистрационный №

г. Балаговенск

2018 г.

72488-050-003ПС

Настоящий паспорт разработан в связи с дооборудованием суд механизмами и оборудованием

Содержание:

1.	Место приписки	3
2.	Последующие изменения названия или № судна	3
3.	Сведения о судовладельце	4
4.	Общие сведения о судне	4
5.	Основные характеристики	5
6.	Конструктивные данные по корпусу	6
7.	Судовые устройства и дельные вещи	8
8.	Противопожарное снабжение	9
9.	Сигнальные средства	10
10.	Связь	10
11.	Сигнализация	10
12.	Навигационные приборы	11
13.	Системы	11
14.	Гидропривод рулевого устройства	11
15.	Энергетическая установка	12
16.	Двигатель	12
17.	Топливо и смазочные материалы	13
18.	Вспомогательное оборудование	13
19.	Электрооборудование	14
20.	Изменения в судовых устройствах и системах	14
21.	Сведения о времени установки ответственных деталей	15
22.	Техническое состояние	16
23.	Свидетельство о приемке	17
24.	Гарантия изготовителя	17
25.	Опись чертежей, приложенных к паспорту	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Воронова	<i>[Подпись]</i>	30.07.18
Пров.		Норин	<i>[Подпись]</i>	30.07.18
Вып.				
Н. контр.		Петрова	<i>[Подпись]</i>	30.07.18
Уте.		Ширяев	<i>[Подпись]</i>	30.07.18

72488-050-102ПС

Паспорт

Лист	Лист	Листов
	2	18

ОАО «СЗОР»

Файл 72488-050-102ПС=паспорт=стр. Версия

Формат А4

No accumulation.

Последующие публикации названы так: № 100000

№	Плат	№ док. №	Подп.	Дата
---	------	----------	-------	------

72488-050-102ПС

Abstract

10

Сведения о судовладельце.

Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата

1 Общие сведения о судне

1.1.Название или номер судна: «_____»

1.2.Наименование изделия – маломерное судно.

3. Тип судна – Катамаран, самоходное, стальное, сварное, однопалубное судно-площадка;

1.4.Обозначение – 72488-050-101ВО;

1.5.Предприятие-изготовитель – ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», 675003, г.Благовещенск, Амурской области, улица Пушкина, 189.

1.6.Заводской номер до переоборудования = № 33091

1.7. Заводской номер после переоборудования = № 33092

1.8.Год изготовления = 2017г.

1.9. Год переоборудования = 2018г.

1.10. Назначение судна: лесозачистка водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС.

1.11. Район плавания: Во внутренних водных бассейнах разряда «Р» классификации РРР.

Кл.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

72488-050-102ПС

Лист

4

2 Основные характеристики

№ п/п	Характеристика		примечание
1.	Длина габаритная, м	19,80	
2.	Длина между п/п, м	19,60	
3.	Ширина корпуса на миделе, м	3,10	
4.	Ширина на миделе, м	9,20	
5.	Ширина габаритная, м	9,60	
6.	Высота борта на миделе, м	1,50	
7.	Высота габаритная, м	9,20	
8.	Шагация, мм	400,0	
9.	Грузоподъемность, т	22,00	
10.	Водоизмещение порожнем, т	57,72	
11.	Водоизмещение полное, т	85,30	
12.	Наводный борт, м	0,50	
13.	Осадка, м	0,90	
14.	Главная энергетическая установка – дизель-редукторный агрегат, марка	ДРА ЯМЗ-238Н/Д4рр- DMT140H	✓
15.	Электроэнергетическая система (ЭЭС), В	24	✓
16.	Мощность, л.с.	2х208	✓
17.	Тип рулевого устройства	Ручной гидравл. из ходовой рубки	✓
18.	Винт гребной правого вращения D=0,88м, H=0,968м, Z=4, Ст.25Л, ГОСТ 977-88	1	✓
19.	Винт гребной левого вращения D=0,88м, H=0,968м, Z=4, Ст.25Л, ГОСТ 977-88	1	✓
20.	Скорость, км/ч	Не менее 15	
21.	Экипаж, чел.	2	
22.	Расходные топливные цистерны, м³	1 корпус=0,54 2 корпус=0,54	Σ=1,08 ✓
23.	Цистерны запаса топлива, м³	1 корпус ЛБ=1,4 1 корпус ПрБ=1,3 2 корпус ЛБ=1,3 2 корпус ПрБ=1,4	Σ=5,4 ✓

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

72488-050-102ПС

3 Конструктивные данные по корпусу и надстройкам.

3.1. Судно состоит из двух корпусов и моста между ними. Каждый корпус разделен на пять отсеков поперечными водонепроницаемыми переборками. Всего на судне 10 отсеков.

3.2. Корпус стальной сварной со смешанной системой набора.

3.3. Обшивка днища, бортов, транцев, поперечных переборок выполнена из листовой стали марки РСА по ГОСТ Р 52927-2008 толщиной 4мм, 5мм.

3.4. Настил палубы корпусов выполнен из листовой стали марки РСВ ГОСТ Р 52927-2008 в районе 0-9шп и 33-49шп толщиной 4мм., в районе 9шп-33шп толщиной 6мм, настил моста – 6мм.

3.5. Для доступа в отсеки судна установлены водонепроницаемые крышки по 6 штук на каждом корпусе, всего 12 штук. Размер крышек в свету Ø600.

3.6. На палубе в районе 34-43шп по ДП судна установлена площадка, на которой расположена рубка. Площадка изготовлена из листовой стали марок РСА ГОСТ Р 52927-2008 толщиной 4 и 5мм. Рубка изготовлена из листовой стали СтЗсп по ГОСТ 16523-97 толщиной 2мм. Площадка поднята над палубой на 2400мм. Высота рубки 2400мм (с козырьком). Подъем на площадку осуществляется по наклонному трапу установленному в районе 43-45шп.

3.8. На каждом корпусе в районе 34-40шп установлен КАП. Крыша КАПа съемная. Она состоит из трех отдельных крышек. КАП изготовлен из листовой стали СтЗсп по ГОСТ 16523-97 толщиной 2мм. Высота КАПа 600мм (с комингсом под крышки). Вход в МО осуществляется через крышку установленную на палубе в районе 35шп у наружных бортов каждого корпуса.

3.9. Все отсеки испытаны на непроницаемость.

3.10. Число мачт и их высота.

Установлена 1 (одна) заваливающаяся мачта высотой 3м. Мачта выполнена из труб Ø57х4 и Ø38х3. Материал – сталь.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Файл 72488.doc

Версия

72488-050-102ПС

Формат А4

Лист

6

3.11. Конструктивные изменения по корпусу и рубке, произошедшие по
заполнения паспорта.

Abstract

Имя	Фамилия	№ докум.	Подп.	Дата
-----	---------	----------	-------	------

72488-050-102ПС

En

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Index*
 9. *Table of Contents*
 10. *Figure*
 11. *Table*
 12. *Figure*
 13. *Table*
 14. *Figure*
 15. *Table*
 16. *Figure*
 17. *Table*
 18. *Figure*
 19. *Table*
 20. *Figure*
 21. *Table*
 22. *Figure*
 23. *Table*
 24. *Figure*
 25. *Table*
 26. *Figure*
 27. *Table*
 28. *Figure*
 29. *Table*
 30. *Figure*
 31. *Table*
 32. *Figure*
 33. *Table*
 34. *Figure*
 35. *Table*
 36. *Figure*
 37. *Table*
 38. *Figure*
 39. *Table*
 40. *Figure*
 41. *Table*
 42. *Figure*
 43. *Table*
 44. *Figure*
 45. *Table*
 46. *Figure*
 47. *Table*
 48. *Figure*
 49. *Table*
 50. *Figure*
 51. *Table*
 52. *Figure*
 53. *Table*
 54. *Figure*
 55. *Table*
 56. *Figure*
 57. *Table*
 58. *Figure*
 59. *Table*
 60. *Figure*
 61. *Table*
 62. *Figure*
 63. *Table*
 64. *Figure*
 65. *Table*
 66. *Figure*
 67. *Table*
 68. *Figure*
 69. *Table*
 70. *Figure*
 71. *Table*
 72. *Figure*
 73. *Table*
 74. *Figure*
 75. *Table*
 76. *Figure*
 77. *Table*
 78. *Figure*
 79. *Table*
 80. *Figure*
 81. *Table*
 82. *Figure*
 83. *Table*
 84. *Figure*
 85. *Table*
 86. *Figure*
 87. *Table*
 88. *Figure*
 89. *Table*
 90. *Figure*
 91. *Table*
 92. *Figure*
 93. *Table*
 94. *Figure*
 95. *Table*
 96. *Figure*
 97. *Table*
 98. *Figure*
 99. *Table*
 100. *Figure*
 101. *Table*
 102. *Figure*
 103. *Table*
 104. *Figure*
 105. *Table*
 106. *Figure*
 107. *Table*
 108. *Figure*
 109. *Table*
 110. *Figure*
 111. *Table*
 112. *Figure*
 113. *Table*
 114. *Figure*
 115. *Table*
 116. *Figure*
 117. *Table*
 118. *Figure*
 119. *Table*
 120. *Figure*
 121. *Table*
 122. *Figure*
 123. *Table*
 124. *Figure*
 125. *Table*
 126. *Figure*
 127. *Table*
 128. *Figure*
 129. *Table*
 130. *Figure*
 131. *Table*
 132. *Figure*
 133. *Table*
 134. *Figure*
 135. *Table*
 136. *Figure*
 137. *Table*
 138. *Figure*
 139. *Table*
 140. *Figure*
 141. *Table*
 142. *Figure*
 143. *Table*
 144. *Figure*
 145. *Table*
 146. *Figure*
 147. *Table*
 148. *Figure*
 149. *Table*
 150. *Figure*
 151. *Table*
 152. *Figure*
 153. *Table*
 154. *Figure*
 155. *Table*
 156. *Figure*
 157. *Table*
 158. *Figure*
 159. *Table*
 160. *Figure*
 161. *Table*
 162. *Figure*
 163. *Table*
 164. *Figure*
 165. *Table*
 166. *Figure*
 167. *Table*
 168. *Figure*
 169. *Table*
 170. *Figure*
 171. *Table*
 172. *Figure*
 173. *Table*
 174. *Figure*
 175. *Table*
 176. *Figure*
 177. *Table*
 178. *Figure*
 179. *Table*
 180. *Figure*
 181. *Table*
 182. *Figure*
 183. *Table*
 184. *Figure*
 185. *Table*
 186. *Figure*
 187. *Table*
 188. *Figure*
 189. *Table*
 190. *Figure*
 191. *Table*
 192. *Figure*
 193. *Table*
 194. *Figure*
 195. *Table*
 196. *Figure*
 197. *Table*
 198. *Figure*
 199. *Table*
 200. *Figure*
 201. *Table*
 202. *Figure*
 203. *Table*
 204. *Figure*
 205. *Table*
 206. *Figure*
 207. *Table*
 208. *Figure*
 209. *Table*
 210. *Figure*
 211. *Table*
 212. *Figure*
 213. *Table*
 214. *Figure*
 215. *Table*
 216. *Figure*
 217. *Table*
 218. *Figure*
 219. *Table*
 220. *Figure*
 221. *Table*
 222. *Figure*
 223. *Table*
 224. *Figure*
 225. *Table*
 226. *Figure*
 227. *Table*
 228. *Figure*
 229. *Table*
 230. *Figure*
 231. *Table*
 232. *Figure*
 233. *Table*
 234. *Figure*
 235. *Table*
 236. *Figure*
 237. *Table*
 238. *Figure*
 239. *Table*
 240. *Figure*
 241. *Table*
 242. *Figure*
 243. *Table*
 244. *Figure*
 245. *Table*
 246. *Figure*
 247. *Table*
 248. *Figure*
 249. *Table*
 250. *Figure*
 251. *Table*
 252. *Figure*
 253. *Table*
 254. *Figure*
 255. *Table*
 256. *Figure*
 257. *Table*
 258. *Figure*
 259. *Table*
 260. *Figure*
 261. *Table*
 262. *Figure*
 263

4. Судовые устройства и деловые вещи.

4.1 Якорное устройство.

таблица №2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт	примечание
1.	Место установки	Форпик, палуба 0-6шт	
2.	Шпиль якорно-швартовный ШР-6	2	
3.	Цепь якорная без распорок 11-1/1а-3-50	2	
4.	Якорь Матросова Л-50	2	
5.	Ролик направляющий	2	
6.	Устройство для крепления и отдачи коренного конца якорной цепи	2	
7.	Стопор цепной I левый	2	
8.	Стопор цепной II левый	2	

4.2 Буксирно-швартовное устройство.

Устройство состоит из:

- Кнехт двухтумбовый Ø 178 4шт;
- Канат швартовный ПАТ19(60)мм223ктекс.Б ГОСТ30055-93, длиной 30м..... 2шт;
- Канат буксирный ПАТ40(125)мм 990ктекс.Б ГОСТ30055-93, длиной 60м..... 1шт;

4.3 Рулевое устройство.

Таблица №3

наименование, характеристики	марка
Место установки	Ахтерник, палуба 47-49шт
Румпель	2
Тяга	1
Гидроцилиндр модели «SDC-02» (ход=22,6см; объем=487см³)	1
Датчик поворота руля «SCC-01-200» (плечо=90,0; 40°-0-40°)	1
Баллер	2
Перо руля	2
Защитный кожух	1
Румпель запасной	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

72488-050-102ПС

4.4 Спасательное оборудование.

- Круг спасательный $\Phi_{\text{вн}}=450\text{мм}$, тип I.....4шт;
- Линь плавучий к спасательному кругу, $\Phi 30\text{мм}$, дл.30м.....3шт;
- Буй самозажигающийся к спасательному кругу, тип БССКр.....1шт;
- Жилет спасательный речной тип 2.....8шт;
- Жилет рабочее-страховочный взрослый.....2шт;

4.5 Леерное ограждение.

На судне установлено заваливающееся леерное ограждение высотой 1100мм
Леерное ограждение выполнено:

- Леер верхний $\Phi 25 \times 3,2$ ГОСТ 3262;
- Леер промежуточный $\Phi 15 \times 2,8$ ГОСТ 3262;
- Стойка леерная из полосы s16мм СтЗсп. ГОСТ 14637.

4.6 Двери стальные:

- Дверь входная левая.....1шт (рубка, ЛБ)
- Дверь входная правая.....1шт (рубка, ПрБ)

4.7 Иллюминаторы:

- Глухие в ходовой рубке — 8 штук;

4.8 Крышки, горловины на палубе.

- Крышка сходного люка $\phi 600\text{мм}$12шт
- Горловина $600 \times 400 \times 6$4шт
- Горловина $310 \times 240 \times 8$4шт

5. Противопожарное снабжение:

- Металлический ящик с песком.....1шт
- Покрывало для тушения пожара 1,5х2.....1шт
- Топор пожарный ТПП.....1шт
- Лом пожарный ЛПП.....1шт
- Багор пожарный БПП.....1шт
- Ведро пожарное.....2шт
- Огнетушитель порошковый ОП-5.....9шт

Лк	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Файл: 72488.doc

Версия

72488-050-102ПС

Формат А4

Лк
С

6. Сигнальные средства.

Таблица №

№		Марка	Установлено на судне
1.	Фонарь кормовой, белый	369ЛВ	3шт
2.	Фонарь бортовой, красный	477ЛВ	1шт
3.	Фонарь бортовой, зеленый	476ЛВ	1шт
4.	Фонарь топовый, белый	372ЛВ	1шт
5.	Фонарь кlotиковый круговой, белый	565ЛВ	1шт
6.	Фонарь подвесной круговой, белый	566В	1шт
7.	Фонарь подвесной круговой, красный	566В-2	3шт
8.	Отмашка светомпульсная: фонарь сигнальный – 639В; системный блок – IP44; пульт управления – IP65;	Импульс-24	4шт

7. Связь.

7.1 Комплект аппаратуры громкоговорящей ГТС «ОКА»:

- Прибор связи (в ПУС) – ПО-10/24;
- Микрофон шумостойкий с тангентой (в ПУС) – МК-7;
- Громкоговоритель рупорный – ГГР-Д4.01КТ;
- Кнопка – К-3-1П.

8. Сигнализация.

- 8.1. Аварийно – предупредительная сигнализация ГД (МПУ + ВПУ);
- 8.2. Сигнализация режимов работы реверс-редуктора (две лампы «Вперед – назад», два датчика ВБ2.18М.53.8.1.1.К);
- 8.3. Общесудовая сигнализация:
 - панель СС-18-24М;
 - датчики уровней РОС-400 воды (2шт);
 - датчики уровней РОС-400 топлива (4шт);
 - контактор LC1;
 - реле протока РЛ1004 (2шт).

				72488-050-102ПС		Лист
Лист	№ докум.	Подп.	Дата			1

файл: 72486.doc Версия Формат: А4

9. Навигационные приборы и снабжение

Таблица № 4

	наименование	марка	кол-во
3	Футшток дл.4м	ч.811-30.058-1	1шт

10. Системы общесудовые.

Судно оборудовано:

- Системой осушения отсеков корпуса;
- Системой воздушных труб корпуса;
- Системой аэрозольного, объемного пожаротушения.

11. Системы энергетической установки.

Судно оборудовано:

- Системой топливной;
- Системой водяного охлаждения;
- Системой газовыхлопа;
- Системой гидравлики рулевого устройства;
- Дистанционным управлением ДРА.

12. Гидропривод рулевого устройства.

В состав системы гидравлики рулевого устройства входит:

- основной насос ручной подачи гидравлический рулевой SSP-25.....1шт;
- румпель запасной ручной.....1шт;
- гидроцилиндр SDC-02.....1шт;
- шланг гибкий 1/2".....6шт;
- клапан предохранительный МКПВ-10/3Т2.1.....2шт;
- кран запорный шаровый.....6шт;
- бачок пополнения.....1шт;
- штурвал SW-40.. Ø300.....1шт.

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	72488-050-102ПС	Лист
72486.doc		Версия			11

14. Энергетическая установка.

14.1 Главный двигатель.

Дизель-редукторный агрегат ДРА/1500 в составе:

- Дизель ЯМЗ 238HD4
- Реверс-редуктор DMT140H

-Мощность ГД номинальная 153кВт(208л.с.);

-Номинальная частота вращения ГД 1500об/мин;

-Передачное отношение реверс-редуктора
на передний ход 1:2,57

на задний ход 1:2,57

14.2. Валопровод.

В состав валопровода входят:

- гребной вал с подмуфтой;
- носовой и кормовой подшипники;
- двигателя (винт гребной с обтекателем и уплотнительными кольцами в направляющей насадке);
- сальник дейдвудный;
- стопорное устройство;
- датчик тахометра валопровода.

15. Двигатель.

Гребной винт в направляющей насадке

15.1. Гребной винт:

Таблица № 5

наименование	обозначение	по расчету	фактически
Установлено на судне, шт	Левый	1	
	Правый	1	
Диаметр, мм	D	880	
Шаг, мм	P	968	
Шаговое отношение	P/D	1,1	
Дискосое отношение	A _c /A _o	0,58	
Число лопастей	Z	4	
Интервал винта		ст25Л	
Масса винта, кг	G	82,0	

Лист	№ докум.	Подп.	Дата
72488.doc			

72488-050-102ПС

Версия

Лист
12

1013
17

15.2. Насадка стационарная.

Таблица № 6

наименование	обозначение	по расчету	фактически
Установлено на судне, шт		2	
Диаметр в плоскости винта, мм	D ₁	890	
Диаметр входного отверстия, мм:			
по вертикали	D ₂	1005	
по горизонтали	D ₂ '	1005	
Диаметр выходного отверстия, мм	D ₃	950	
Длина насадки, мм	L	500	
Материал		РСД	
Вес насадки, кг		220	

16. Топливо и смазочные материалы.

16.1 Топливо.

Рабочее топливо: дизельное по ГОСТ 305-2013 с температурой вспышки не ниже 62°C.

Полный запас топлива (расходная и запаса) = 5т

Способ подачи топлива из цистерны запаса топлива в расходную цистерну топливо перекачивающим насосом ручным.

16.2 Смазочные материалы.

Марка ГОСТ 8581-78:

для главных двигателей – М10-Д₂, М8-Д₂

для редуктора РРП – SAE-30

64л;

8л;

17. Вспомогательное оборудование.

Таблица № 7

№ п/п	наименование, марка	марка	кол-во
1	Насос ручной поршневой (топливный)	Р 0,8-30-01	2шт
2	Насос ручной (осушительный)	НР 1,25/30	1шт
3	Генератор аэрозольного тушения	АГС-5М	3шт
4	Насос электрический самовсасывающий	DB-40DC24	2шт

Лист	№ докум	Подп.	Дата
------	---------	-------	------

72488-050-102ПС

Лист

13

18. Электрооборудование.

№ п/п	наименование	Таблица № 8
1	пульт управления судном (ПУС)	кол-во
2	щит питания с берега ЩПБ	1шт
3	одноканальный выпрямительный агрегат ВА 2450 220/24В	1шт
4	аккумуляторная батарея 6СТ-190 для стартерного пуска ГД	1шт
		4шт

19. Изменения в судовых устройствах и системах

2. **Task**

Department of
 Health and
 Human Services
 200
 North
 Washington
 Street
 Atlanta, Georgia
 30333
 404-730-6000
 404-730-6001
 404-730-6002
 404-730-6003
 404-730-6004
 404-730-6005
 404-730-6006
 404-730-6007
 404-730-6008
 404-730-6009
 404-730-6010
 404-730-6011
 404-730-6012
 404-730-6013
 404-730-6014
 404-730-6015
 404-730-6016
 404-730-6017
 404-730-6018
 404-730-6019
 404-730-6020
 404-730-6021
 404-730-6022
 404-730-6023
 404-730-6024
 404-730-6025
 404-730-6026
 404-730-6027
 404-730-6028
 404-730-6029
 404-730-6030
 404-730-6031
 404-730-6032
 404-730-6033
 404-730-6034
 404-730-6035
 404-730-6036
 404-730-6037
 404-730-6038
 404-730-6039
 404-730-6040
 404-730-6041
 404-730-6042
 404-730-6043
 404-730-6044
 404-730-6045
 404-730-6046
 404-730-6047
 404-730-6048
 404-730-6049
 404-730-6050
 404-730-6051
 404-730-6052
 404-730-6053
 404-730-6054
 404-730-6055
 404-730-6056
 404-730-6057
 404-730-6058
 404-730-6059
 404-730-6060
 404-730-6061
 404-730-6062
 404-730-6063
 404-730-6064
 404-730-6065
 404-730-6066
 404-730-6067
 404-730-6068
 404-730-6069
 404-730-6070
 404-730-6071
 404-730-6072
 404-730-6073
 404-730-6074
 404-730-6075
 404-730-6076
 404-730-6077
 404-730-6078
 404-730-6079
 404-730-6080
 404-730-6081
 404-730-6082
 404-730-6083
 404-730-6084
 404-730-6085
 404-730-6086
 404-730-6087
 404-730-6088
 404-730-6089
 404-730-6090
 404-730-6091
 404-730-6092
 404-730-6093
 404-730-6094
 404-730-6095
 404-730-6096
 404-730-6097
 404-730-6098
 404-730-6099
 404-730-6100
 404-730-6101
 404-730-6102
 404-730-6103
 404-730-6104
 404-730-6105
 404-730-6106
 404-730-6107
 404-730-6108
 404-730-6109
 404-730-6110
 404-730-6111
 404-730-6112
 404-730-6113
 404-730-6114
 404-730-6115
 404-730-6116
 404-730-6117
 404-730-6118
 404-730-6119
 404-730-6120
 404-730-6121
 404-730-6122
 404-730-6123
 404-730-6124
 404-730-6125
 404-730-6126
 404-730-6127
 404-730-6128
 404-730-6129
 404-730-6130
 404-730-6131
 404-730-6132
 404-730-6133
 404-730-6134
 404-730-6135
 404-730-6136
 404-730-6137
 404-730-6138
 404-730-6139
 404-730-6140
 404-730-6141
 404-730-6142
 404-730-6143
 404-730-6144
 404-730-6145
 404-730-6146
 404-730-6147
 404-730-6148
 404-730-6149
 404-730-6150
 404-730-6151
 404-730-6152
 404-730-6153
 404-730-6154
 404-730-6155
 404-730-6156
 404-730-6157
 404-730-6158
 404-730-6159
 404-730-6160
 404-730-6161
 404-730-6162
 404-730-6163
 404-730-6164
 404-730-6165
 404-730-6166
 404-730-6167
 404-730-6168
 404-730-6169
 404-730-6170
 404-730-6171
 404-730-6172
 404-730-6173
 404-730-6174
 404-730-6175
 404-730-6176
 404-730-6177
 404-730-6178
 404-730-6179
 404-730-6180
 404-730-6181
 404-730-6182
 404-730-6183
 404-730-6184
 404-730-6185
 404-730-6186
 404-730-6187
 404-730-6188
 404-730-6189
 404-730-6190
 404-730-6191
 404-730-6192
 404-730-6193
 404-730-6194
 404-730-6195
 404-730-6196
 404-730-6197
 404-730-6198
 404-730-6199
 404-730-6200
 404-730-6201
 404-730-6202
 404-730-6203
 404-730-6204
 404-730-6205
 404-730-6206
 404-730-6207
 404-730-6208
 404-730-6209
 404-730-6210
 404-730-6211
 404-730-6212
 404-730-6213
 404-730-6214
 404-730-6215
 404-730-6216
 404-730-6217
 404-730-6218
 404-730-6219
 404-730-6220
 404-730-6221
 404-730-6222
 404-730-6223
 404-730-6224
 404-730-6225
 404-730-6226
 404-730-6227
 404-730-6228
 404-730-6229
 404-730-6230
 404-730-6231
 404-730-6232
 404-730-6233
 404-730-6234
 404-730-6235
 404-730-6236
 404-

и	Пист	№ докум	Подп.	Дата
---	------	---------	-------	------

72488-050-10277C

Volume 100, Number 1, 2000

7

10

1000

District No.

22. Свидетельство о приемке.

Спецификация № 9аб
28.08.2017г. Договору поставки № 124
от 25.05.2015г. и

22.1 Судно изготовлено в соответствии с заказом № 25.05.2015г. и требованиями заказчика из соответствующих материалов.

22.2 Качество материалов подтверждается сертификатами заводов-изготовителей.

22.3 Самоходное судно катамаран признано годным к эксплуатации по назначению.

Главный инженер

[Подпись] /Мельник В.В./

Начальник ОТК

[Подпись] /Мельник В.В./

23. Гарантия предприятия – изготовителя.

Гарантийный срок – 24 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

23.Опись чертежей, приложенных к паспорту

№№ п/п	Наименование	Примечание
1	В составе ведомости эксплуатационной документации	72488-050-004ЭД

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	72488-050-102ПС	Лист
						17

Лист регистрации изменений

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата

72488-050-102ПС

11/23

18

Qaun: 72485 dec

22

Формат А4