Всего листов 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Красногорский филиал ГУП МО «МОБТИ» договор на выполнение работ заключен «__23____» ___01_____2011_ г. регистрационный № _27-00027517_____ дата окончания работ «__15__» __03_____2012 г.
Титульный лист	

Техническое заключение подготовлено в результате выполнения работ по установлению местоположения (координированию) на земельном участке следующего объекта капитального строительства (далее – Объект):

Внутренних сетей водоснабжения и канализации, внутренних электрических сетей, расположенной по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское

Сведения о заказчике работ:

ООО Селинсэ»

ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность __5046062908_____

Контактный телефон _____

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с заказчиком
г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9.

Сведения об исполнителе работ:

Красногорский филиал ГУП МО «МОБТИ»

Контактный телефон 8(498)5680282

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с подразделением ГУП МО «МОБТИ» Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 10 krasnogorsk@mobti.ru

Руководитель комплексной производственной группы Красногорского филиала ГУП МО «МОБТИ» Подпись _____ Куликова О.В.	Дата «_15___» ___03_____ 2012 _ г.

Место для оттиска печати Красногорского филиала ГУП МО «МОБТИ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание

№ /	Разделы технического заключения	Номера листов
1.	2.	3.
1.	Исходные данные, используемые для выполнения работ	*3*
2.	Сведения о выполненных измерениях и расчетах, каталог координат характерных точек контура Объекта	*4*
3.	Графическое отображение местоположения Объекта относительно границ земельного участка (ситуационный план Объекта)	*5*
4.	Вывод (заключение) о местоположении Объекта относительно границ земельного участка	*6*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходные данные, используемые для выполнения работ

Перечень документов, использованных для подготовки технического заключения

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1.	2.	3.
1.	Свидетельство о гос. регистрации права на земельный участок	№50-50-11/055/2005-190 от 19.12.2005 г.
2.	Свидетельство о гос. регистрации права на земельный участок	№50-50-11/055/2005-188 от 19.12.2005 г.

Перечень правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов об Объекте

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1.	2.	3.
____	_____	_____

Сведения о земельном участке, относительно которого определялось местоположение Объекта

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка (далее – земельный участок)	Реквизиты представленной Заказчиком выписки из государственного кадастра недвижимости о земельном участке, использованной для выполнения работ
1.	2.	3.
1.	50:11:0050112:708	№МО-11/3В/1-533078 от 22.09.2011 г.
2.	50:11:0050112:696	_____
3.	50:11:0050112:697	_____
4.	50:11:0050112:704	_____
5.	50:11:0050112:705	_____
6.	50:11:0050112:706	_____
7.	50:11:0050112:707	_____
8.	50:11:0050112:709	_____
9.	50:11:0050112:318	№МО-11/3В/1-531521 от 22.09.2011 г.
10.	50:11:0050112:341	№МО-11/3В/1-524274 от 20.09.2011 г.
11.	50:11:0050112:324	_____
12.	50:11:0050112:322	№МО-11/3В/1-531548 от 22.09.2011 г.
13.	50:11:0050112:619	_____
14.	50:11:0050112:315	№МО-11/3В/1-531763 от 22.09.2011 г.
15.	50:11:0050112:324	№МО-11/3В/1-531503 от 22.09.2011 г.
16.	50:11:0050112:326	_____
17.	50:11:0050112:627	_____
18.	50:11:0050112:304	_____
19.	50:11:0050112:704	_____

Сведения об использованной геодезической основе

№ п/п	Название и тип пункта геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты (м)	
			X	Y
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ОР1	ОМС	468964.98	2164064.68
2.	ОР2	ОМС	469117.34	2163854.25

Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры)	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1.	2.	3.	4.
1.	Комплект спутниковой геодезической двухчастотной GPS/Topcon positioning Systems Inc., США»	№ в государственном реестре средств измерений 23323-07 от 21.03.2011 г. действительно до 21.03.2012 г.	Свидетельство о поверке № 6031597 от 21.03.2011 г. действительно до 21.03.2012 г.
2.	Электронный тахеометр SET 4130R3 Заводской № 36094	№ в государственном реестре средств измерений № 27841-04 действительно до 10.06.2012 года	Свидетельство о поверке № АА6003312 от 10.06.2011 г. действительно до 10.06.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения о выполненных измерениях и расчетах, каталог координат характерных точек контура Объекта

Метод определения координат характерных точек контура Объекта

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Метод определения координат (геодезический, спутниковый, фотограмметрический, картометрический, комбинированный)
1.	2.	3.
1.	50:11:0050112:708	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
2.	50:11:0050112:696	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
3.	50:11:0050112:697	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
4.	50:11:0050112:704	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
5.	50:11:0050112:705	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
6.	50:11:0050112:706	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
7.	50:11:0050112:707	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
8.	50:11:0050112:709	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
9.	50:11:0050112:318	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
10.	50:11:0050112:341	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
11.	50:11:0050112:324	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
12.	50:11:0050112:322	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
13.	50:11:0050112:619	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
14.	50:11:0050112:315	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
15.	50:11:0050112:324	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
16.	50:11:0050112:326	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
17.	50:11:0050112:627	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
18.	50:11:0050112:304	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)
19.	50:11:0050112:704	Геодезический (прямая и обратная линейно-угловые засечки)

Расчет средней квадратической погрешности положения характерных точек контура Объекта


№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Расчет средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (M_t), м (при необходимости)
1.	2.	3.
1.	50:11:0050112:708	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
2.	50:11:0050112:696	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
3.	50:11:0050112:697	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
4.	50:11:0050112:704	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
5.	50:11:0050112:705	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
6.	50:11:0050112:706	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
7.	50:11:0050112:707	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
8.	50:11:0050112:709	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
9.	50:11:0050112:318	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
10.	50:11:0050112:341	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
11.	50:11:0050112:324	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
12.	50:11:0050112:322	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
13.	50:11:0050112:619	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
14.	50:11:0050112:315	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
15.	50:11:0050112:324	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
16.	50:11:0050112:326	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
17.	50:11:0050112:627	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
18.	50:11:0050112:304	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)
19.	50:11:0050112:704	0,2(согласно методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства от 17.02.2003 г.)

Каталог координат

Обозначение характерных точек контура Объекта на ситуационном плане Объекта	Координаты (м)		Примечание (при необходимости)
	X	Y	
1.	2.	3.	4.
_____	_____	_____	_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Графическое отображение местоположения
Объекта относительно границ земельного участка (сиуационный план Объекта)



Условные обозначения:

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ГКН
- В — объект координирования (внутренние сети водоснабжения)
- КН — объект координирования (внутренние сети канализации)
- W — объект координирования (внутренние электрические сети)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вывод (заключение) о местоположении Объекта относительно границ земельного участка

В результате выполненных работ по установлению местоположения (координированию) внутренних сетей водоснабжения и канализации, внутренних электрических сетей, было установлено, что:

Внутренние сети водоснабжения (В), протяженностью 6268 м., расположены в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0050112:708, 50:11:0050112:696, 50:11:0050112:697, 50:11:0050112:704, 50:11:0050112:705, 50:11:0050112:706, 50:11:0050112:707, 50:11:0050112:709, 50:11:0050112:318, 50:11:0050112:341, 50:11:0050112:324, 50:11:0050112:322, 50:11:0050112:619, 50:11:0050112:315.

Внутренние сети канализации (КН), протяженностью 6741 м., расположены в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0050112:318, 50:11:0050112:341, 50:11:0050112:324, 50:11:0050112:322, 50:11:0050112:619, 50:11:0050112:315, 50:11:0050112:326, 50:11:0050112:327, 50:11:0050112:304.

Внутренние электрические сети (W), протяженностью 6854 м., расположены в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0050112:708, 50:11:0050112:696, 50:11:0050112:697, 50:11:0050112:704, 50:11:0050112:705, 50:11:0050112:706, 50:11:0050112:707, 50:11:0050112:709, 50:11:0050112:318, 50:11:0050112:341, 50:11:0050112:324, 50:11:0050112:322, 50:11:0050112:619, 50:11:0050112:315, 50:11:0050112:307, 50:11:0050112:327, 50:11:0050112:310, 50:11:0050112:702.

Геодезист:_____ **Сергеева Ю.С.**





Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 1 листах
Руководитель комплексной
производственной группы
Красногорского филиала
ГУП МО «МОБТИ»

